



VÝPIS SKLADBY PODĽÁH

<p>P1</p> <ul style="list-style-type: none"> - KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISĽMÝKOVÁ - GRESS, MATNÁ - LEPIAČA HMOTA - FLEXIBILNÁ - SAMONIVELIZAČNÝ POTER - VYROVŇAVÁČI BETÓN - PODĽA POTREBY VÝSTUŽENÝ - SEPARAČNÁ VRSTVA - PE FÓLIA, ALEBO (ASFALTOVÝ PÁS R 330 SH, PRESAHY PRETAVIŤ) - TEPELNÁ IZOLÁCIA PODĽAHOVÁ, napr. XPS - HYDROIZOLÁCIA - FÓLIA FATRA-FOL (ZVAROVANÁ) /AL.T. BITUMÉNOVÁ/ - PODKLADOVÝ BETÓN - ŠTRKOVÝ NÁSYP - MAKADAM 	<p>9 MM</p> <p>5 MM</p> <p>46 MM</p> <p>40 MM</p> <p>40 MM</p> <p>150 MM</p> <p>cca 100 MM</p> <p>250 MM</p>
<p>CH1</p> <p>SKLADBA PEŠIE KOMUNIKÁCIE - CHODNÍKY /na teréne/:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZÁMKOVÁ DLAŽBA /SPÁD V SMERE OD DOMU K TERÉNU/ - DLAŽBOVÉ LÔŽKO - DRYENÉ KAMENNIVO FRAKCIÓN 4 - 8 mm - ŠTRKODRVA fr. 0-63 mm, ZHUTNENÁ NA Ed₁ = 60 MPa - PŮVODNÝ TERÉN 	<p>40 - 60 MM</p> <p>min. 30 MM</p> <p>300 MM</p> <p>cca 400 MM</p>
<p>Σ</p>	<p>cca 350 MM</p>

VÝPIS SKLADBY STRECHY

<p>St1</p> <ul style="list-style-type: none"> - KRYTINA Z PORLAŠTOVANÉHO PLECHU - LATOVANIE POD KRYTINU - DIRIŽNA FÓLIA, al. HYDROIZOLÁCIA - KONTROLATY - al. VETRNÁ VZLUCHOVÁ MEZERA - TERELNÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VŮNA - TERELNÁ IZOLÁCIA KAMENNÁ VŮNA - PAKOZABRANA - NOSNÁ KONŠTRUKCIA POD SDK - SDK DOSKY /PROTIPOŽIARNA ÚPRAVA/, al. TATRANSKÝ PROFIL 	<p>40 MM</p> <p>40 MM</p> <p>20 MM</p> <p>180 MM</p> <p>min. 50 MM</p> <p>15 MM</p> <p>12,5 MM</p> <p>397,5 MM</p>
<p>Σ</p>	<p>40 MM</p> <p>40 MM</p> <p>180 MM</p> <p>280 MM</p>

LEGENDA MATERIÁLOV

- MURIVO hr. 300 mm, Z MUROVACÍCH TVÁRNIC Z AUTOKLAVOVANÉHO PÓROBETÓNŮU, NA TENKOVSTIVOVÚ LEPIAČU MALTU
- ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE
- PROSTÝ BETÓN C16/20 PRE ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE, al. VIŠ STATIKA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN
- TEPELNÁ IZOLÁCIA STREŠNEJ KONŠTRUKCIE /STROPŮ/ KAMENNÁ VŮNA /VIŠ JEDNOTLIVÉ SKLADBY/
- ŠTRKOVÁ VRSTVA MAKADAM /POD ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE ZHUTNENÁ/

Vypracoval:	Ing. Koporová	
Ved. projektant:	Ing. Koporová	
INVESTOR:	Obecný úrad Fulianka 3, 082 12 Kapašňany, okr. Prešov	
MIESTO:	KÚ FULIANKA, parc. č. 140, 082 12, okr. PREŠOV	
STAVBA:	DOM NÁDEJE VO FULIANKE	
OBSAH:	Číslo výkresu:	04